

Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy

Technický list

Má speciální složení pro důkladné – hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného měkkého dřeva, například modřínu, smrku, impregnované borovice a ostatní dřeviny na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

- Účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy
- Čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrácí jeho původní vzhled

Technická data

Hodnota pH:	přibližně 14
Skladovatelnost:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C během dopravy a skladování.
Bezpečnost:	výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice 1999/45/ES a jejích příloh a dodatků. Obsahuje hydroxid sodný.
R34:	Způsobuje poleptání
S1/2:	Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S26:	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39:	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S45:	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
Likvidace:	S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
Složení:	<5 % neiontových povrchově aktivních látek, konzervační přípravek (benzisothiazolinon), vůně
Balení:	4 litry

Zpracování

Odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zakryjte citlivé plochy, např. rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.

Aplikace

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m² plochy a nechte ho působit po dobu několika minut. Přelijte čisticí prostředek do plastové nádoby a poté jej nanášejte válečkem na ošetřovaný povrch.
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte nejvyšší možný tlak vody.
4. Ošetřované plochy klousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).
5. Před dalším ošetřením nechte povrch důkladně zaschnout.

Outdoor / Exteriér



Revize – říjen 2011
Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com, bonacr@bona.com

Bona[®]